Ведомость чертежей АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План гаража на отм. 0.000. Разрез 1-1	
3	Фасады.	
4	Схема расположения основных металлоконстукций	
5	Опалубочный план фундамента	
6	Схема армирования фундамента	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 3.03.01-87	Несущие и ограждающие конструкции	
СНиП 3.02.01-87	Земляные сооружения, основания и фундаменты	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1.	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2.	
СНиП 12-01-2004	Организация строительства	
СП 50-101-2003	Проектирование и устройство оснований и	
	фундаментов зданий и сооружений	

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта _____(Потькало Н.В)

Проект разработан для следующих природно-климатических условий:
- строительно-климатический район- IIв;
- температура наружного воздуха наиболее холодных суток – минус 37ºС;
- температура наиболее холодной пятидневки – минус 32ºС;
- нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа;
- расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа;

Степень огнестойкости здания- III;
Категория пожароопасности- В3;
По классам конструктивной пожарной опасности-С1;
По функциональной пожарной опасности здание- 5.2
Гараж- неотапливаемый одноэтажный ангар для хранения 10 единиц автоспецтехники;
Температура внутреннего воздуха в гараже-+5°С
Общая площадь здания-800м^2;
Площадь застройки-824,16 м^2;
Строительный объём-4683 м^3

- Проект бескаркасного арочного ангара разработан на основании технического задания .
- Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами , правилами и стандартами РФ.
- За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола проектируемого здания и соответствуют абсолютной отметке 147.600 .
- Здание запроектировано с применением бескаркасного арочного покрытия типа "СФЕРА" из стальных оцинкованных холодногнутых профилей согласно ТУ 5283-147-02494680-2004.
- Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностными водами , а также от промерзания в период строительства. Бетонирование фундаментов на мерзлый грунт не допускается .
- При производстве строительно-монтажных работ на объекте своевременно составлять соответствующие акты освидетельствования скрытых работ (элементов, скрываемых последующими этапами и видами работ), а также другую исполнительную документацию согласно требованиям СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", подтверждающую соответствие выполненных работ, характеристик и положения конструктивных элементов, принятым в рабочих чертежах.
- Все работы выполнять в соответствии с СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений", СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал		Потькало			
ГИП		Потькало			
Н.контр.		Потькало			

105-01-АС

ООО "КЕДР"

Автомобильный гараж производственной базы в д. Заякошье Череповецкого района

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные

ООО "ЛСТ" г. Череповец

формат А3

согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.